










CLIENTE: Commissario straordinario bonifica									
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva							
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia			Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>		
AECOM		Responsabile cantiere:		Progetto n°:		Data:			
		Maurizio Arcidiacono		60588419					
		Ditta operatrice:		Perforatrice:		Identificativo:			
		EUROGEO S.r.l.		Comacchio		MW1_80			
		Tipo di perforazione:		Diametro carotiere:		Diametro rivestimento:			
		Carotaggio continuo		131 mm		178 mm			
	Profondità	Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda/altro	MW1-32 MW1-39 MW1-80	mp.c.	
	progressiva								
	mm								
	m								
	0,05		Asfalto					0,0	
								0,2	
								0,4	
								0,6	
								0,8	
								1,0	
	1,0		Ghiaia medio-fine, sabbia grossolana, ciottoli, riporto.	-	MW1_80 (0,2-1)			1,2	
								1,4	
								1,6	
								1,8	
								2,0	
								2,2	
								2,4	
								2,6	
								2,8	
								3,0	
								3,2	
								3,4	
								3,6	
								3,8	
								4,0	
								4,2	
								4,4	
			Ghiaia con sabbia grossolana di colore marrone-grigio; da 2 a 3 m da p.c. umida.	-				4,6	
								4,8	
								5,0	
								5,2	
								5,4	
								5,6	
								5,8	
								6,0	
								6,2	
								6,4	
								6,6	
								6,8	
								7,0	
								7,2	
								7,4	
								7,6	
								7,8	
	8,0							8,0	
								8,2	
								8,4	
								8,6	
								8,8	
								9,0	
								9,2	
								9,4	
								9,6	
								9,8	
								10,0	
								10,2	
								10,4	
								10,6	
								10,8	
								11,0	
								11,2	
								11,4	
								11,6	
								11,8	
	12,0							12,0	
								12,2	
								12,4	
								12,6	
								12,8	
								13,0	
								13,2	
								13,4	
								13,6	
								13,8	
								14,0	
								14,2	
								14,4	
								14,6	
								14,8	
	15,0				MW1_80 (14-15)			15,0	
Note:									

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica										
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva								
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia	Sondaggio	<input type="checkbox"/>	Piezometro	<input checked="" type="checkbox"/>				
		Responsabile cantiere: Maurizio Arcidiacono		Progetto n°: 60588419		Data: 17-gen-19				
		Ditta operatrice: EUROGEO S.r.l.		Perforatrice: Comacchio		Identificativo: MW1_80				
		Tipo di perforazione: Carotaggio continuo		Diametro carotiere: 131 mm		Diametro rivestimento: 178 mm				
		Profondità progressiva		Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda/altro	MW1-32 MW1-39 MW1-80	m p.c.
		mm	m							
			17,0		Sabbia limosa da fine a grossa, con ghiaia sub-arrotondata. Presenza di ciottoli poligenici di diam. max 7 cm.	-				15,0
			17,4		Sabbia limosa, umida di colore marrone.	-				15,2
			18,0		Sabbia media, sciolta, leggermente umida di colore marrone	-				15,4
			22,0		Sabbia limosa, asciutta, di colore marrone, presenti livelli di limo sabbioso tra 19,4 m e 19,6 m da p.c. e tra 20,6 m e 20, 80 m da p.c.	-				15,6
			23,0		Sabbia debolmente limosa umida, presenza di ciottoli alterati di diametro max. 5cm.	-	MW1_80 22÷23			15,8
			28,8		Limo sabbioso, umido, di colore marrone-grigio, con ghiaia medio fine e pochi ciottoli di diametro max. 5 cm.	-				16,0
			29,0		Sabbia media grossolana, umida di colore marrone.	-				16,2
			29,8		Sabbia e ghiaia in matrice limo-sabbiosa, molto umida di colore marrone. Presenza di ciottoli di diametro max.5 cm.	-	MW1_80 29 ÷ 29,8	Lefranc 29-29,3		16,4
Note:										16,6
										16,8
										17,0
										17,2
										17,4
										17,6
										17,8
										18,0
										18,2
										18,4
										18,6
										18,8
										19,0
										19,2
										19,4
										19,6
										19,8
										20,0
										20,2
										20,4
										20,6
										20,8
										21,0
										21,2
										21,4
										21,6
										21,8
										22,0
										22,2
										22,4
										22,6
										22,8
										23,0
										23,2
										23,4
										23,6
										23,8
										24,0
										24,2
										24,4
										24,6
										24,8
										25,0
										25,2
										25,4
										25,6

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica							
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva					
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia	Sondaggio	<input type="checkbox"/>	Piezometro	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Responsabile cantiere: Maurizio Arcidiacono	Progetto n°: 60588419		Data:		
AECOM		Ditta operatrice: EUROGEO S.r.l.	Perforatrice: Comacchio		Identificativo: MW1_80		
		Tipo di perforazione: Carotaggio continuo	Diametro carotiere: 131 mm		Diametro rivestimento: 178 mm		
	Profondità progressiva	Litologia	Descrizione del terreno		PID ppm	campioni	falda/altro
mm	m						MW1-32 MW1-39 MW1-80
							mp.p.c.
							30.0
							30.2
							30.4
							30.6
							30.8
							31.0
							31.2
							31.4
							31.6
							31.8
							32.0
							32.2
							32.4
							32.6
							32.8
							33.0
							33.2
							33.4
							33.6
							33.8
							34.0
							34.2
							34.4
							34.6
							34.8
							35.0
							35.2
							35.4
							35.6
							35.8
							36.0
							36.2
							36.4
							36.6
							36.8
							37.0
							37.2
							37.4
							37.6
							37.8
							38.0
							38.2
							38.4
							38.6
							38.8
							39.0
							39.2
							39.4
							39.6
							39.8
							40.0
							40.2
							40.4
							40.6
							40.8
							41.0
							41.2
							41.4
							41.6
							41.8
							42.0
							42.2
							42.4
							42.6
							42.8
							43.0
							43.2
							43.4
							43.6
							43.8
							44.0
							44.2
							44.4
							44.6
							44.8
							45.0
Note:							

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO:

Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva

LUOGO:

Via F. Nullo, 8 - Brescia

Sondaggio

☐

Piezometro

☒

AECOM

Responsabile cantiere:

Maurizio Arcidiacono

Progetto n°:

60588419

Data:

Ditta operatrice:

EUROGEO S.r.l.

Perforatrice:

Comacchio

Identificativo:

MW1_80

Tipo di perforazione:

Carotaggio continuo

Diametro carotiere:


131 mm

Diametro rivestimento:







178 mm

	Profondità		Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda/altro	MW1-32 MW1-39 MW1-80	m p.c.
	mm	m							
		45,0		Sabbia grossolana con lenti di conglomerato.					45,0
		45,2			-	MW1_80 45-46			45,2
				Sabbia limosa molto umida, di colore nocciola, con ghiaia media suba arrotondata.	-				45,4
					-				45,6
					-				45,8
					-				46,0
					-				46,2
					-				46,4
					-				46,6
					-				46,8
		47,3			-				47,0
					-				47,2
					-				47,4
					-				47,6
					-				47,8
		48,0							48,0
									48,2
									48,4
								48,6	
								48,8	
								49,0	
								49,2	
								49,4	
								49,6	
								49,8	
								50,0	
								50,2	
								50,4	
								50,6	
								50,8	
								51,0	
								51,2	
								51,4	
								51,6	
								51,8	
								52,0	
								52,2	
								52,4	
								52,6	
								52,8	
								53,0	
								53,2	
								53,4	
								53,6	
								53,8	
								54,0	
	54,4							54,2	
								54,4	
								54,6	
								54,8	
								55,0	
								55,2	
								55,4	
								55,6	
								55,8	
								56,0	
	56,5							56,2	
								56,4	
								56,6	
								56,8	
	57,0							57,0	
								57,2	
								57,4	
								57,6	
								57,8	
								58,0	
								58,2	
								58,4	
								58,6	
								58,8	
								59,0	
								59,2	
								59,4	
								59,6	
								59,8	
	60,0							60,0	

Note:

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica										
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva								
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>				
		Responsabile cantiere: Maurizio Arcidiacono		Progetto n°: 60588419		Data:				
		Ditta operatrice: EUROGEO S.r.l.		Perforatrice: Comacchio		Identificativo: MW1_80				
		Tipo di perforazione: Carotaggio continuo		Diametro carotiere: 131 mm		Diametro rivestimento: 178 mm				
<table><tr><td>Profondità progressiva</td><td rowspan="2">Litologia</td></tr><tr><td>mm m</td></tr></table>		Profondità progressiva	Litologia	mm m	Descrizione del terreno		PID ppm	campioni	falda/altro	MW1-32 MW1-39 MW1-80 m p.c.
Profondità progressiva	Litologia									
mm m										
61,4		Conglomerato cementato fratturato. (ceppo)		-			60,0 60,2 60,4 60,6 60,8 61,0 61,2 61,4			
61,7		Limo da argilloso a debolmente sabbioso, plastico, umido, di colore nocciola.		-			61,6 61,8 62,0 62,2 62,4 62,6 62,8 63,0			
68,0		Conglomerato cementato compatto. (ceppo)		-			63,2 63,4 63,6 63,8 64,0 64,2 64,4 64,6 64,8 65,0 65,2 65,4 65,6 65,8 66,0 66,2 66,4 66,6 66,8 67,0 67,2 67,4 67,6 67,8 68,0			
71,8		Sabbia limosa tendente a sabbia argillosa tra 69,1 m e 70,6 m da p.c.		-			68,2 68,4 68,6 68,8 69,0 69,2 69,4 69,6 69,8 70,0 70,2 70,4 70,6 70,8 71,0 71,2 71,4 71,6 71,8 72,0 72,2 72,4 72,6 72,8 73,0			
74,4		Conglomerato misto a limo sabbioso.		-			73,2 73,4 73,6 73,8 74,0 74,2 74,4 74,6 74,8 75,0			
				-						

| Note: | | | | | | | |

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica									
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva							
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>			
		Responsabile cantiere: Maurizio Arcidiacono		Progetto n°: 60588419		Data:			
		Ditta operatrice: EUROGEO S.r.l.		Perforatrice: Comacchio		Identificativo: MW1_80			
		Tipo di perforazione: Carotaggio continuo		Diametro carotiere: 131 mm		Diametro rivestimento: 178 mm			
	Profondità progressiva	Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda/altro	<div>MW1-32 MW1-39 MW1-80</div>	<div><div></div></div>	mp.c.
	mm								
<div></div>			Conglomerato poco cementato fino a 75,2, poi compatto fino a 76 m da p.c.	-	MW1_80 77÷78			<div></div>	75,0
	76,0			-					75,2
	77,0		Argilla debolmente limosa.	-					75,4
				-					75,6
	78,5		Limo argilloso.	-					75,8
				-					76,0
79,0		Sabbia di colore marrone.	-	76,2					
80,0		Limo sabbioso di colore marrone.	-	76,4					
			-	76,6					
			-	76,8					
			-	77,0					
							Lefranc *	77,2	
							79,7-80	77,4	
								77,6	
								77,8	
								78,0	
								78,2	
								78,4	
								78,6	
								78,8	
								79,0	
								79,2	
								79,4	
								79,6	
								79,8	
								80,0	

Note: * Prova Abortita per Perdita di Fluidi