

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica						
OGGETTO:	Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva					
LUOGO:	Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>	Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>		

AECOM	Responsabile cantiere:	Progetto n°:	Data:
	Maurizio Arcidiacono	60588419	11-feb-19
	Ditta operatrice:	Perforatrice:	Identificativo:
	EUROGEO S.r.l.	Comacchio	MW4_80

Tipo di perforazione:	Diametro carotiere:	Diametro rivestimento:
Carotaggio continuo	131 mm	178 mm

	Profondità progressiva		Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda	MW4-39 MW4-82	mp.c.
	mm	m							
				Riporto, ghiaia con sabbia e ciottoli, umida, di colore grigio. Presenza di laterizi.	-	MW4_80 (0-1)			0,0
	1,5				-				0,2
	2,0		Sabbia limosa con ciottoli a spigoli vivi.	-	0,4				
				Sabbia e ghiaia con ciottoli sub-arrotondati di colore grigio.	-	0,6			
	3,0				-	0,8			
				Limo sabbioso con ciottoli sub-arrotondati.	-	1,0			
	3,7				-	1,2			
				Sabbia e ghiaia con ciottoli sub-arrotondati di colore marrone.	-	1,4			
					-	1,6			
					-	1,8			
					-	2,0			
	7,0				-	2,2			
					-	2,4			
				Sabbia e ghiaia con ciottoli sub-arrotondati di colore grigio.	-	2,6			
	8,6				-	2,8			
			Sabbia limosa di colore marrone, umida, presenza di ciottoli.	-	3,0				
10,0				-	3,2				
			Limo sabbioso con ciottoli sub-arrotondati di colore marrone.	-	3,4				
10,7				-	3,6				
			Sabbia limosa, marrone con lenti di sabbia e ghiaia grigia a 12,7 m e 13,3 m da p.c. Lieve odore acre.	-	3,8				
				-	4,0				
				-	4,2				
				-	4,4				
				-	4,6				
				-	4,8				
				-	5,0				
				-	5,2				
				-	5,4				
				-	5,6				
				-	5,8				
				-	6,0				
				-	6,2				
				-	6,4				
				-	6,6				
				-	6,8				
				-	7,0				
				-	7,2				
				-	7,4				
				-	7,6				
				-	7,8				
				-	8,0				
				-	8,2				
				-	8,4				
				-	8,6				
				-	8,8				
				-	9,0				
				-	9,2				
				-	9,4				
				-	9,6				
				-	9,8				
				-	10,0				
				-	10,2				
				-	10,4				
				-	10,6				
				-	10,8				
				-	11,0				
				-	11,2				
				-	11,4				
				-	11,6				
				-	11,8				
				-	12,0				
				-	12,2				
				-	12,4				
				-	12,6				
				-	12,8				
				-	13,0				
				-	13,2				
				-	13,4				
				-	13,6				
				-	13,8				
				-	14,0				
				-	14,2				
				-	14,4				
				-	14,6				
				-	14,8				
				-	15,0				

Note:

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO:

Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva

LUOGO:

Via F. Nullo, 8 - Brescia

Sondaggio

☐

Piezometro

☒

AECOM

Responsabile cantiere:

Maurizio Arcidiacono

Progetto n°:

60588419

Data:

12-feb-19

Ditta operatrice:

EUROGEO S.r.l.

Perforatrice:

Comacchio

Identificativo:

MW4_80

Tipo di perforazione:

Carotaggio continuo

Diametro carotiere:









131 mm

Diametro rivestimento:

178 mm

	Profondità progressiva		Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda	MW4-39 MW4-82	mp.c.
	mm	m							
				Sabbia limosa, marrone con lenti di sabbia e ghiaia grigia a 12,7 m e 13,3 m da p.c. Lieve odore acre.	-				15,0
					-				15,2
					-				15,4
					-				15,6
		18,1		-				15,8	
				-				16,0	
				-				16,2	
				-				16,4	
				-				16,6	
				-				16,8	
		19,1		Limo sabbioso, marrone.	-				17,0
				-				17,2	
				-				17,4	
				-				17,6	
				-				17,8	
				-				18,0	
				-				18,2	
				-				18,4	
				-				18,6	
				-				18,8	
		23,0		Sabbia a tratti limosa con ghiaia e ciottoli umida.	-				19,0
					-				19,2
					-				19,4
					-				19,6
				-				19,8	
				-				20,0	
				-				20,2	
				-				20,4	
				-				20,6	
				-				20,8	
		27,1		Sabbia limosa, molto umida di colore grigio.	-				21,0
					-				21,2
					-				21,4
					-				21,6
				-				21,8	
				-				22,0	
				-				22,2	
				-				22,4	
				-				22,6	
				-				22,8	
		27,9		Limo sabbioso, marrone.	-				23,0
					-				23,2
					-				23,4
					-				23,6
				-				23,8	
				-				24,0	
				-				24,2	
				-				24,4	
				-				24,6	
				-				24,8	
				Sabbia e ghiaia, bagnate.	-				25,0
					-				25,2
					-				25,4
					-				25,6
				-				25,8	
				-				26,0	
				-				26,2	
				-				26,4	
				-				26,6	
				-				26,8	
						MW4_80 (26-27)			27,0
									27,2
									27,4
									27,6
									27,8
									28,0
									28,2
									28,4
									28,6
									28,8
									29,0
									29,2
									29,4
									29,6
									29,8
									30,0

Note:

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica																	
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva															
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>											
AECOM		Responsabile cantiere:		Progetto n°:		Data:											
		Maurizio Arcidiacono		60588419		13-feb-19											
		Ditta operatrice:		Perforatrice:		Identificativo:											
		EUROGEO S.r.l.		Comacchio		MW4_80											
		Tipo di perforazione:		Diametro carotiere:		Diametro rivestimento:											
		Carotaggio continuo		131 mm		178 mm											
		Profondità progressiva		Litologia		Descrizione del terreno		PID ppm		campioni		falda		MW4-39 MW4-82		mp.c.	
		mm m															
						Sabbia e ghiaia, bagnate.		-		MW4_80 (30-31)						30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8 32,0	
		32,0						-								32,2 32,4 32,6 32,8 33,0 33,2	
						Sabbie e ghiaie, bagnate, di colore grigio-marrone.		-								33,4 33,6 33,8 34,0 34,2 34,4 34,6 34,8 35,0 35,2 35,4 35,6 35,8 36,0 36,2 36,4 36,6 36,8 37,0 37,2 37,4 37,6 37,8 38,0 38,2 38,4 38,6 38,8 39,0 39,2 39,4 39,6 39,8 40,0 40,2 40,4 40,6 40,8 41,0 41,2 41,4 41,6 41,8 42,0 42,2 42,4 42,6 42,8 43,0 43,2 43,4 43,6 43,8 44,0 44,2 44,4 44,6 44,8 45,0	
		33,0						-									
						Sabbia e ghiaia, marroni, presenza di ciottoli di diametro max. 8 cm.		-				Lefranc* 34-34,4					
								-									
		37,0						-									
						Sabbia limosa, con ghiaia e ciottoli poligenici, molto umida.		-									
								-									
		39,2						-									
						Limo sabbioso marrone con ciottoli poligenici, asciutto.		-									
								-									
		40,5						-									
						Sabbia con ghiaia e ciottoli, umida.		-									
								-									
		43,3						-									
						Ghiaia con sabbia e qualche ciottolo, molto umido.		-									
								-									

Note: * Prova abortita per perdita di fluidi

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO:

Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva

LUOGO:

Via F. Nullo, 8 - Brescia

Sondaggio

☐

Piezometro

☒

Responsabile cantiere:

Maurizio Arcidiacono

Progetto n°:

60588419

Data:

13-feb-19

Ditta operatrice:

EUROGEO S.r.l.

Perforatrice:

Comacchio

Identificativo:

MW4_80

Tipo di perforazione:

Carotaggio continuo

Diametro carotiere:

131 mm

Diametro rivestimento:

178 mm

Profondità

progressiva

mm

m

Litologia

Descrizione del terreno

PID

ppm

campioni

falda

MW4-39

MW4-82

mp.c.

45,10

Ghiaia con sabbia e qualche ciottolo, molto umido.

-

47,3

Sabbia marrone con livelletti di sabbia limosa e qualche ciottolo.

-

47,3

Ghiaia e ciottoli, presenza di lenti di conglomerato.

-

MW4_80
(46-47)

50,0

Conglomerato cementato compatto.

-

50,0

Conglomerato cementato compatto.

-

53,3

Limo argilloso a tratti sabbioso.

-

54,4

Conglomerato cementato compatto.

-

58,4

Conglomerato cementato compatto.

-

58,4

Sabbia marrone molto umida.

-

58,7

Conglomerato cementato compatto.

-

Lefranc*

50,5-51

45,0

45,2

45,4

45,6

45,8

46,0

46,2

46,4

46,6

46,8

47,0

47,2

47,4

47,6

47,8

48,0

48,2

48,4

48,6

48,8

49,0

49,2

49,4

49,6

49,8

50,0

50,2

50,4

50,6

50,8

51,0

51,2

51,4

51,6

51,8

52,0

52,2

52,4

52,6

52,8

53,0

53,2

53,4

53,6

53,8

54,0

54,2

54,4

54,6

54,8

55,0

55,2

55,4

55,6

55,8

56,0

56,2

56,4

56,6

56,8

57,0

57,2

57,4

57,6

57,8

58,0

58,2

58,4

58,6

58,8

59,0

59,2












59,4




59,6

59,8

60,0

Note: * Prova abortita per perdita di fluidi

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica																	
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva															
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>											
AECOM		Responsabile cantiere: Maurizio Arcidiacono		Progetto n°: 60588419		Data: 13-feb-19											
		Ditta operatrice: EUROGEO S.r.l.		Perforatrice: Comacchio		Identificativo: MW4_80											
		Tipo di perforazione: Carotaggio continuo		Diametro carotiere: 131 mm		Diametro rivestimento: 178 mm											
		Profondità progressiva		Litologia		Descrizione del terreno		PID ppm		campioni		falda		MW4-39 MW4-82		mp.c.	
		mm		m													
		61,0				Conglomerato cementato compatto.		-								60,0 60,2 60,4 60,6 60,8 61,0 61,2	
		61,8				Sabbia marrone a tratti grossolana.		-								61,4 61,6 61,8 62,0	
		62,4				Conglomerato con lente di arenaria.		-								62,2 62,4 62,6	
		63,0				Limo sabbioso, marrone.		-								62,8 63,0 63,2	
		64,0				Conglomerato fratturato		-								63,4 63,6 63,8 64,0 64,2	
		67,0				Conglomerato cementato compatto.		-								64,4 64,6 64,8 65,0 65,2 65,4 65,6 65,8 66,0 66,2 66,4 66,6 66,8 67,0 67,2	
		67,9				Limo sabbioso, marrone.		-								67,4 67,6 67,8 68,0	
		70,0				Conglomerato cementato compatto.		-								68,2 68,4 68,6 68,8 69,0 69,2	
		72,8				Limo argilloso marrone.		-		MW4_80 (70÷71)						69,4 69,6 69,8 70,0 70,2 70,4 70,6 70,8 71,0 71,2 71,4 71,6 71,8 72,0 72,2 72,4 72,6 72,8 73,0 73,2	
		74,8				Limo sabbioso, grigio, tendente a limo argilloso.		-								73,4 73,6 73,8 74,0 74,2 74,4 74,6 74,8 75,0	
						Argilla limosa		-									
Note:																	

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica									
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva							
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>			
		Responsabile cantiere:		Progetto n°:		Data:			
		Maurizio Arcidiacono		60588419		19-feb-19			
		Ditta operatrice:		Perforatrice:		Identificativo:			
		EUROGEO S.r.l.		Comacchio		MW4_80			
		Tipo di perforazione:		Diametro carotiere:		Diametro rivestimento:			
		Carotaggio continuo		131 mm		178 mm			
	Profondità	Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda	MW4-39 MW4-82	mp.c.	
	progressiva								
mm	m								
	75,20		Sabbie leggermente limose.	-				75,0	
			Limo argilloso, di colore grigio-marrone.	-				75,2	
				-				75,4	
				-				75,6	
				-				75,8	
				-				76,0	
				-				76,2	
				-				76,4	
				-				76,6	
				-				76,8	
		-					77,0		
				-				77,2	
				-				77,4	
				-				77,6	
				-				77,8	
				-				78,0	
				-				78,2	
				-	MW4_80 (78 ÷ 79)			78,4	
				-				78,6	
				-				78,8	
				-				79,0	
	79,4		Conglomerato fratturato	-				79,2	
				-					79,4
				-					79,6
				-					79,8
				-					80,0
				-					80,2
				-					80,4
				-					80,6
				-					80,8
				-					81,0
				-				81,2	
				-				81,4	
				-				81,6	
				-				81,8	
	82,0			-				82,0	
Note: * Prova abortita per perdita di fluidi									